

ausgezeichnete  
KAMINÖFEN




# ausgezeichnete

KAMINÖFEN

Marke RHEA-Flam	4
Materialien	5
<b>EDESSA</b>	6
<b>LAMIA</b>	8
<b>LAMIA A</b>	10
<b>LAMIA T</b>	12
<b>LAMIA BF</b>	14
<b>NEMEA N</b>	16
Griff und Schließsystem	18
Energielabel	19
<b>Design-Kamine</b>	20
<b>LUCERIA C</b>	22
<b>LUCERIA CS</b>	24
Technische Zeichnungen	26
Verkleidungen	29
Technische Daten	30
Zubehör	31

# ZU DER MARKE RHEA FLAM



*Die Zähmung eines Elements. Die Beherrschung des Feuers hat die Entwicklung des modernen Menschen wesentlich beeinflusst. Wir nutzen seine Kraft bereits seit mehr als einer Million Jahren. Zum Schutz vor Raubtieren benötigen wir seine Kraft allerdings nicht mehr. Gegen die Kälte und zur Schaffung einer gemütlichen Atmosphäre aber schon*

Wie uralte Sagen uns berichten, waren es die griechischen Götter, die den Menschen das Feuer zur Strafe weggenommen hatten, bis es von dem heldenhaften Prometheus zurückgegeben wurde. Die Kraft zu zähmen, die sich im Feuer verbirgt, war eine fast übermenschliche Aufgabe. Aus diesem Grund haben wir unsere Kaminofenmarke nach der Gattin des Titanen Kronos benannt, die auch die Mutter des obersten olympischen Gottes Zeus war.

Ein RHEA-Flam Kaminofen ermöglicht Ihnen, eines der vier Grundelemente direkt in Ihrem eigenen Heim zu zähmen. Sie können die tänzelnden Flammen genießen, sich an ihrer angenehmen Wärme und Wirkung auf den menschlichen Körper und die Seele erfreuen und eine unverwechselbare Atmosphäre im Einklang mit der Natur schaffen.

Die einzelnen nach altertümlichen Städten benannten Kamintypen vereinigen in sich die natürliche Kraft hochwertiger Materialien und die Reinheit moderner Brenntechnologien, welche das Erfüllen der strengen Normen und Vorschriften ermöglichen.

Damit unsere Kaminöfen in die unterschiedlichen Innenbereiche passend integriert werden können, beinhaltet unser Angebot Ausführungen in Guss und Stahl, sowie Kombinationen mit Speckstein, oder Keramik – hier können Sie aus verschiedenen Farben wählen, ganz nach Ihrem Geschmack. Alle von uns verwendeten Materialien und Rohstoffe stammen von renommierten Lieferanten, die in den Bereichen Kaminöfen und Heizung führend sind.

Für weitergehende Fragen in Bezug auf die Marke und die Produkte von RHEA-Flam stehen wir Ihnen jederzeit zu gerne Verfügung.

# MATERIALIEN


## Gusseisen

Diese Legierung von Eisen mit Kohlenstoff wurde bereits im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung hergestellt. Seit Anfang an herrschen bei der Herstellung von Gusseisen Temperaturen um die 1500 °C, weshalb sich dieses Material bestens für die Produktion von Kaminöfen eignet. Der Hauptvorteil vom Gusseisen ist seine Beständigkeit, lange Lebensdauer und sehr gute wärmespeichernde Eigenschaften.



## Speckstein (Talk)

Bereits vor Hundert Millionen Jahren sprudelte Lava aus der Erde, die reich an Magnesium war und sich mit einer Temperatur von 1.600 °C über die Landschaft ausbreitete. Durch die Kollision der lithosphärischen Platten wurden diese alten Lavaströme einem ständigen Druck und Hitze ausgesetzt und das Mineral Talk – der Hauptbestandteil vom Speckstein – entstand. Dank der während seiner Entstehung herrschenden hohen Temperaturen verfügt Speckstein ebenfalls über sehr gute Wärmeleitfähigkeit.



## Keramik

Um modernen Farbrends zu folgen und Wohnräume nach individuellen Vorstellungen des Endkunden gestalten zu können, haben wir die Modell-Variante des Kaminofen RHEA-Flam mit Keramikverkleidung in unsere Angebotspalette aufgenommen. Zum einen erhalten Sie damit ein natürliches Material mit hervorragenden wärmespeichernden Eigenschaften und zum anderen haben Sie die Möglichkeit, aus verschiedenen Farbvarianten auszuwählen. Jede Keramik-Fliese wird in Handarbeit und unter Anwendung der modernsten Technologieprozesse gefertigt.



# EDESSA



Der Kaminofen EDESSA steht für Kraft. Sein Hauptmerkmal ist seine breite Brennkammer, welche nicht nur genügend Leistung zum Beheizen des Raumes, sondern auch eine schöne und weiträumige Sicht auf das Feuer bietet. Dank des optimal genutzten Brennraums und der speziell entwickelten Brennkammer erzielt der Ofen ausgezeichnete Parameter und erfüllt auch alle ökologischen Anforderungen.

- Breite Brennkammer – auch für größere Holzscheite geeignet
- Scheibenspülung für eine saubere Glasscheibe
- Einfache Regulierung der Luftzufuhr
- Anschluss externer Luftzufuhr unten oder hinten
- Eleganter Griff aus echtem Holz
- Kombination von Gusselementen und hochwertigem Stahl
- Verkleidungsmöglichkeiten in Speckstein oder Keramik in mehreren Farben
- Widerstandsfähige Schamotteauskleidung der Brennkammer



## EDESSA 01 *Keramik*

Leistungsbereich	2,8–7,3 kW
Wirkungsgrad	82,8 %
Maße H × B × T	1304 × 610 × 397 mm
Gewicht	201 kg
Energieeffizienzklasse	A*

## EDESSA 02 *Speckstein*

Leistungsbereich	2,8–7,3 kW
Wirkungsgrad	82,8 %
Maße H × B × T	1304 × 610 × 397 mm
Gewicht	215 kg
Energieeffizienzklasse	A*



## EDESSA 03 *Stahl-Guss*

Leistungsbereich	2,8–7,3 kW
Wirkungsgrad	82,8 %
Maße H × B × T	1304 × 610 × 397 mm
Gewicht	199 kg
Energieeffizienzklasse	A*

# LAMIA



Die moderne ovale Form des Kaminofens LAMIA passt sich jedem Interieur an und nach dem Anzünden des Feuers wird der Kamin zur Dominante Ihres Wohnzimmers. Der elegante Holzgriff stellt die Verbindung zur Natur her und spiegelt die modernen Linien des Kaminofens wieder.

- Moderne Ellipsenform - auch für größere Holzscheite geeignet
- Scheibenspülung für eine saubere Glasscheibe
- Einfache Regulierung der Luftzufuhr
- Anschluss externe Luftzufuhr unten oder hinten
- Eleganter Griff aus echtem Holz
- Kombination von Gusselementen und hochwertigem Stahl
- Verkleidung mit Speckstein oder Keramik in mehreren Farben
- Widerstandsfähige Schamotteauskleidung der Brennkammer



## LAMIA 01 *Keramik*

Leistungsbereich	3,0–7,8 kW
Wirkungsgrad	81,9 %
Maße H × B × T	1126 × 550 × 438 mm
Gewicht	184 kg
Energieeffizienzklasse	A*

## LAMIA 02 *Speckstein*

Leistungsbereich	3,0–7,8 kW
Wirkungsgrad	81,9 %
Maße H × B × T	1126 × 550 × 438 mm
Gewicht	214 kg
Energieeffizienzklasse	A*



## LAMIA 03 *Stahl-Guss*

Leistungsbereich	3,0–7,8 kW
Wirkungsgrad	81,9 %
Maße H × B × T	1126 × 550 × 438 mm
Gewicht	169 kg
Energieeffizienzklasse	A*

# LAMIA A wärmespeichernd



Mit dem Modell LAMIA A – einer wärmespeichernden Version der LAMIA Familie – können Sie die natürliche Wärme noch länger genießen. Mit dem optionalen Speichersteine-Satz wird ein Teil der Wärme beim Heizen gespeichert und noch lange, auch nachdem die Flammen bereits erloschen sind, abgestrahlt.

- Moderne Ellipsenform – auch für größere Holzscheite geeignet
- Scheibenspülung für eine saubere Glasscheibe
- Einfache Regulierung der Luftzufuhr
- Anschluss externe Luftzufuhr unten oder hinten
- Eleganter Griff aus echtem Holz
- Kombination von Gusselementen und hochwertigem Stahl
- Verkleidung mit Speckstein oder Keramik in mehreren Farben
- Widerstandsfähige Schamotteauskleidung der Brennkammer



## LAMIA 01 A Keramik

Leistungsbereich	3,0–7,8 kW
Wirkungsgrad	81,9 %
Maße H × B × T	1556 × 553 × 438 mm
Gewicht	218 kg
Energieeffizienzklasse	A*

## LAMIA 02 A Speckstein

Leistungsbereich	3,0–7,8 kW
Wirkungsgrad	81,9 %
Maße H × B × T	1556 × 553 × 438 mm
Gewicht	257 kg
Energieeffizienzklasse	A*



## LAMIA 03 A Stahl-Guss

Leistungsbereich	3,0–7,8 kW
Wirkungsgrad	81,9 %
Maße H × B × T	1556 × 553 × 438 mm
Gewicht	199 kg
Energieeffizienzklasse	A*

# LAMIA T mit Fuß



Der Kaminofen LAMIA, der trotz seiner kompakten Größe genügend Leistung bietet, ist mit einem drehbaren Fußsystem ausgestattet, das ein Drehen des Kamins um 180° ermöglicht. So können Sie die Sicht auf die Flammen von jedem Teil des Raumes genießen und sind durch die gegebenen Raumverhältnisse nicht eingeschränkt.

- Moderne Ellipsenform - auch für größere Holzscheite geeignet
- Scheibenspülung für eine saubere Glasscheibe
- Einfache Regulierung der Luftzufuhr
- Anschluss externe Luftzufuhr unten oder hinten
- Eleganter Griff aus echtem Holz
- Kombination von Gusselementen und hochwertigem Stahl
- Verkleidung mit Speckstein oder Keramik in mehreren Farben
- Widerstandsfähige Schamotteauskleidung der Brennkammer



## LAMIA T 01 Keramik

Leistungsbereich	3,0–7,8 kW
Wirkungsgrad	81,9 %
Maße H × B × T	1126 × 550 × 438 mm
Gewicht	155 kg
Energieeffizienzklasse	A*

## LAMIA T 02 Speckstein

Leistungsbereich	3,0–7,8 kW
Wirkungsgrad	81,9 %
Maße H × B × T	1126 × 550 × 438 mm
Gewicht	175 kg
Energieeffizienzklasse	A*



## LAMIA T 03 Stahl-Guss

Leistungsbereich	3,0–7,8 kW
Wirkungsgrad	81,9 %
Maße H × B × T	1126 × 550 × 438 mm
Gewicht	145 kg
Energieeffizienzklasse	A*

# LAMIA BF mit Backofen



Wenn Sie die natürliche Wärme des Feuers nicht nur zum Heizen, sondern zusätzlich auch noch zum Backen oder Braten nutzen möchten, können Sie auf unser Modell LAMIA BF zurückgreifen, der mit einem Backofen ausgestattet ist. Das Edelstahlbackfach erlaubt es Ihnen, Ihre Kochkünste auf ein neues Niveau zu heben.

- Moderne Ellipsenform - auch für größere Holzscheite geeignet
- Scheibenspülung für eine saubere Glasscheibe
- Einfache Regulierung der Luftzufuhr
- Anschluss externer Luftzufuhr unten oder hinten
- Eleganter Griff aus echtem Holz
- Kombination von Gusselementen und hochwertigem Stahl
- Verkleidung mit Speckstein oder Keramik in mehreren Farben
- Widerstandsfähige Schamotteauskleidung der Brennkammer



## LAMIA BF 01 Keramik

Leistungsbereich	3,0–7,8 kW
Wirkungsgrad	81,9 %
Maße H × B × T	1556 × 553 × 438 mm
Gewicht	251 kg
Energieeffizienzklasse	A*

## LAMIA BF 02 Speckstein

Leistungsbereich	3,0–7,8 kW
Wirkungsgrad	81,9 %
Maße H × B × T	1556 × 553 × 438 mm
Gewicht	290 kg
Energieeffizienzklasse	A*



## LAMIA BF 03 Stahl-Guss

Leistungsbereich	3,0–7,8 kW
Wirkungsgrad	81,9 %
Maße H × B × T	1556 × 553 × 438 mm
Gewicht	231 kg
Energieeffizienzklasse	A*

# NEMEA N



Der kompakte Kaminofen NEMEA N bietet ausreichende Leistung bei ökologischer Holzverbrennung. Die Verglasung, welche dank der Scheibenspülung stets sauber bleibt, dominiert die komplette mit einem automatischen Schließsystem und einem eleganten Holzgriff ausgestattete Tür. Sie selbst wählen aus, mit welcher Verkleidung Ihr Kamin bestückt werden soll. Darf es das zeitlose Gusseisen, der natürliche Speckstein, oder doch lieber eine der Farbvarianten handgemachter Keramik sein?

- Kompaktes Design und ausgezeichnete Emissionsparameter
- Scheibenspülung für eine saubere Glasscheibe
- Einfache Regulierung der Luftzufuhr
- Anschluss externer Luftzufuhr unten oder hinten
- Eleganter Griff aus echtem Holz
- Verkleidung wahlweise aus Gusseisen, Speckstein, oder Keramik
- Widerstandsfähige Schamotteauskleidung der Brennkammer



## NEMEA N 01 *Keramik*

Leistungsbereich	2,9–7,5 kW
Wirkungsgrad	80,6 %
Maße H × B × T	1126 × 496 × 407 mm
Gewicht	166 kg
Energieeffizienzklasse	<b>A*</b>

## NEMEA N 02 *Speckstein*

Leistungsbereich	2,9–7,5 kW
Wirkungsgrad	80,6 %
Maße H × B × T	1126 × 496 × 407 mm
Gewicht	180 kg
Energieeffizienzklasse	<b>A*</b>



## NEMEA N 03 *Stahl-Guss*

Leistungsbereich	2,9–7,5 kW
Wirkungsgrad	80,6 %
Maße H × B × T	1126 × 496 × 407 mm
Gewicht	158 kg
Energieeffizienzklasse	<b>A*</b>

# Griff und Schließsystem

Der elegante Griff wurde so entworfen, dass die Gesamtlinie des Kamins nicht beeinträchtigt wird. Er befindet sich im oberen Bereich der Tür, so dass Sie sich beim Nachlegen nicht bücken müssen. Der Griff besteht aus echtem Holz in modernem schwarzem Design.

Die Tür ist mit einem automatischen Schließsystem ausgestattet und kann durch einfaches Ziehen geöffnet werden. Eine Fixierung der Tür für ein bequemes Nachlegen oder Reinigung ist möglich.




# Energielabel

Feuer ist eine der wichtigsten Wärmequellen. Wir nehmen Energie aus der Natur, doch sollten wir sorgsam mit ihr umgehen. Daher ist es uns ein Anliegen, stets die strengsten Grenzwerte einzuhalten.

Das Heizen in unseren Holzöfen ist umweltfreundlich, ökonomisch und erneuerbar. Alle Modelle wurden so entworfen, dass sie genügend Energie abgeben und gleichzeitig alle Emissionsgrenzwerte erfüllen und dabei die Umwelt nicht belasten.

Um den europäischen Richtlinien gerecht zu werden, haben wir alle unsere Geräte mit einem Energielabel versehen. So können Sie die Leistungsangaben problemlos vergleichen und die für Sie beste Wahl treffen.





## DESIGN-KAMINE

Modernes Wohnen kommt ohne Designelemente im Innenbereich nicht mehr aus. Mit den Design-Kaminen der RHEA-Flam Kollektion genießen Sie umweltfreundliches Heizen in schönem Design. Die eigentlich für Einbaukamine typische hochschiebbare Tür sorgt für ein komfortables Nachlegen. Nun ist aber diese Art des Nachlegens auch bei einem freistehenden Produkt möglich. Unsere Design-Kamine kombinieren diese bequeme Art das Holz nachzulegen mit dem Vorteil einer schnellen und kostengünstigen Produktinstallation, ohne dass größere bauliche Veränderungen erforderlich sind. Sie erhalten somit ein passendes Produkt für Ihr modernes Zuhause. Ein einfacher und komfortabler Betrieb und Wartung sind selbstverständlich.

# LUCERIA C



Unser Design-Kamin LUCERIA C kombiniert die besten Eigenschaften eines Kaminofens und eines Kamineinsatzes. Wie ein freistehender Kaminofen kann der Design-Kamin schnell und einfach an Schornstein und externe Luftzufuhr angeschlossen werden. Gleichzeitig bietet sein Konzept aber auch die Optik eines Kamineinsatzes - insbesondere die elegante Schiebetür, welche Ihnen einen freien Blick auf die Flammen von drei Seiten eröffnet. Bei der Verkleidung haben Sie die Wahl aus verschiedenen Ausführungen.

- Große Verglasung und der Brennraum
- Anschluss externer Luftzufuhr von unten oder hinten
- Scheibenspülung für eine saubere Glasscheibe
- Praktisches Auszugssystem zur Wartung des Feuerraums
- Einfache Steuerung der Luftzufuhr
- Langlebiger Feuerraum aus Schamotte

## LUCERIA C 02 *Speckstein*

Leistungsbereich	4,3–11,3 kW
Wirkungsgrad	80,8 %
Maße H × B × T	1778 × 915 × 510 mm
Gewicht	393 kg
Energieeffizienzklasse	<b>A*</b>



## LUCERIA C 03 *Stahl*

Leistungsbereich	4,3–11,3 kW
Wirkungsgrad	80,8 %
Maße H × B × T	1778 × 915 × 510 mm
Gewicht	293 kg
Energieeffizienzklasse	<b>A*</b>

# LUCERIA CS



Die ideale Lösung für alle, die sich den Luxus eines Design-Kamins leisten wollen, aber über begrenzte Platzmöglichkeiten verfügen ist der kleinere Bruder des Design-Kamins LUCERIA C, und zwar der Design-Kamin LUCERIA CS. Auch hier haben Sie selbstverständlich die Wahl aus verschiedenen Verkleidungsausführungen.

- Große Verglasung und der Brennraum
- Anschluss externer Luftzufuhr von unten oder hinten
- Scheibenspülung für eine saubere Glasscheibe
- Praktisches Auszugssystem zur Wartung des Feuerraums
- Einfache Steuerung der Luftzufuhr
- Langlebiger Feuerraum aus Schamotte

## LUCERIA CS 02 *Speckstein*


Leistungsbereich	3,9–10,1 kW
Wirkungsgrad	80,1 %
Maße H × B × T	1778 × 790 × 510 mm
Gewicht	357 kg
Energieeffizienzklasse	<b>A</b>




## LUCERIA CS 03 *Stahl*

Leistungsbereich	3,9–10,1 kW
Wirkungsgrad	80,1 %
Maße H × B × T	1778 × 790 × 510 mm
Gewicht	266 kg
Energieeffizienzklasse	<b>A</b>


# Technische Zeichnungen




**EDESSA**




**LAMIA T**




**LAMIA**



**LAMIA BF**




**LAMIA A**




**NEMEA N**

# Technische Zeichnungen



**LUCERIA C**



**LUCERIA CS**

# Verkleidungen


## Farbauswahl Keramikglasuren




77900  
Scharlach Rot




75705  
Cherry Rot



58507  
Steel



54505  
Silver



49400  
Schwarz Matt




90901  
Weiss Matt

## Speckstein



## Gusseisen



# Technische Daten Kaminöfen / Design-Kamine

Modell	Leistungsbereich (kW)	Maße H x B x T (mm)	Abgasstutzen (mm)	Zentralluftzufuhr (mm)	Rauchrohrabgang hinten (mm)	Gewicht (kg)	Wirkungsgrad (%)	Mittlerholzverbrauch (kg/h)	Energieeffizienzklasse	Ecodesign 2022 15a B-VG Dih + BimschV 2
EDESSA 01 – Keramik	2,8–7,3	1304 x 610 x 397	150	125	1171	201	82,8	1,6	A+	•••••
EDESSA 02 – Speckstein	2,8–7,3	1304 x 610 x 397	150	125	1171	215	82,8	1,6	A+	•••••
EDESSA 03 – Stahl-Guss	2,8–7,3	1304 x 610 x 397	150	125	1171	199	82,8	1,6	A+	•••••
LAMIA 01 – Keramik	3,0–7,8	1126 x 550 x 438	150	125	988	184	81,9	1,8	A+	•••••
LAMIA 02 – Speckstein	3,0–7,8	1126 x 550 x 438	150	125	988	214	81,9	1,8	A+	•••••
LAMIA 03 – Stahl-Guss	3,0–7,8	1126 x 550 x 438	150	125	988	169	81,9	1,8	A+	•••••
LAMIA 01 A – Keramik	3,0–7,8	1556 x 553 x 438	150	125	992/1293	218	81,9	1,8	A+	•••••
LAMIA 02 A – Speckstein	3,0–7,8	1556 x 553 x 438	150	125	992/1293	257	81,9	1,8	A+	•••••
LAMIA 03 A – Stahl-Guss	3,0–7,8	1556 x 553 x 438	150	125	992/1293	199	81,9	1,8	A+	•••••
LAMIA T 01 – Keramik	3,0–7,8	1126 x 550 x 438	150	125	992	155	81,9	1,8	A+	•••••
LAMIA T 02 – Speckstein	3,0–7,8	1126 x 550 x 438	150	125	992	175	81,9	1,8	A+	•••••
LAMIA T 03 – Stahl-Guss	3,0–7,8	1126 x 550 x 438	150	125	992	145	81,9	1,8	A+	•••••
LAMIA BF 01 – Keramik	3,0–7,8	1556 x 553 x 438	150	125	1373	251	81,9	1,8	A+	•••••
LAMIA BF 02 – Speckstein	3,0–7,8	1556 x 553 x 438	150	125	1373	290	81,9	1,8	A+	•••••
LAMIA BF 03 – Stahl-Guss	3,0–7,8	1556 x 553 x 438	150	125	1373	231	81,9	1,8	A+	•••••
NEMEA N 01 – Keramik	2,9–7,5	1126 x 496 x 407	150	125	992	166	80,6	1,7	A	•••••
NEMEA N 02 – Speckstein	2,9–7,5	1126 x 496 x 407	150	125	992	180	80,6	1,7	A	•••••
NEMEA N 03 – Stahl-Guss	2,9–7,5	1126 x 496 x 407	150	125	992	158	80,6	1,7	A	•••••
LUCERIA C 02 – Speckstein	4,3–11,3	1778 x 915 x 510	150	125	1567	393	80,8	2,6	A+	•••••
LUCERIA C 03 – Stahl	4,3–11,3	1778 x 915 x 510	150	125	1567	293	80,8	2,6	A+	•••••
LUCERIA CS 02 – Speckstein	3,9–10,1	1778 x 790 x 510	150	125	1567	357	80,1	2,3	A	•••••
LUCERIA CS 03 – Stahl	3,9–10,1	1778 x 790 x 510	150	125	1567	266	80,1	2,3	A	•••••

## Zubehör

HolzKaminöfen der RHEA-Flam Kollektion können durch verschiedenes Zubehör erweitert werden, sei es zur Nutzwertsteigerung oder zur Erhöhung Ihres Komforts. Mit folgendem Zubehör bringen Sie Ihre Heizung auf ein noch höheres Niveau!

### Satz Speichersteine für Design-Kamine

Dieses Zubehör ist bestimmt für  
**AKKUM DK 01**  
LUCERIA C 02 - Akkumulation  
LUCERIA C 03 - Akkumulation



### AKKUM DK 02

LUCERIA CS 02 - Akkumulation  
LUCERIA CS 03 - Akkumulation



### Satz Speichersteine für Kaminöfen (AKKUM 01)

Dieses Zubehör ist bestimmt für  
LAMIA 01 A - Akkumulation  
LAMIA 02 A - Akkumulation  
LAMIA 03 A - Akkumulation

### Satz Speichersteine für Kaminöfen (AKKUM 02)

Dieses Zubehör ist bestimmt für  
EDESSA 01  
EDESSA 02  
EDESSA 03





[www.rheafлам.de](http://www.rheafлам.de)

[info@rheafлам.com](mailto:info@rheafлам.com)

